


Typecho 免登陆接口使用手册

一、简介

- 1、应用于 Typecho0.8 文章发布；
- 2、支持多用户账号发布文章，账号应具备发布权限
- 3、接口请上传在网站目录下使用；

二、安装接口

在接口文件夹中找到接口文件 ,如图:



配置 Conn.php 文件 按照说明修改

```
1 <?php
2
3
4 $password = '123456'; //这个密码是登陆验证用的.您需要在模块里设置和这里一样的密码....注意一定需要修改
5
6 $db_config=array (
7     'host' => 'localhost', //数据库地址
8     'user' => 'user', //数据库用户名
9     'password' => '123456', //数据库密码
10    'charset' => 'utf8', //数据库字符集
11    'port' => '3306', //数据库端口
12    'database' => 'typecho', //数据库名称
13    'tablepre' => 'typecho_', //数据表前缀
14 );
15
16 ?>
17
```


如果修改了 接口验证密码,请打开发布模块 修改, 后面会讲到

请使用 FlashFxp 二进制传送模式将接口文件上传到网站的目录下




三、配置发布规则

1、导入发布模块，把发布模块[Typecho.wpm]复制到采集器主目录下的 Module 文件夹中，如图：



2、打开主目录下面的 WebPostModule.exe 应用程序，加载我们的发布模块，如图：



打开 获取栏目列表 选项卡 把 刷新列表的 password 参数修改成 接口中设置的密钥
=>需要跟 Conn.php 中的 password 一致

Typecho - WEB发布模块编辑器

网站自动登录 获取栏目列表 网页随机值获取 内容发布参数 高级功能 模块说明/保护

刷新列表页面 [\[全局变量\]](#) [\[网页随机值X\]](#)

来源页面后缀 [\[全局变量\]](#) [\[网页随机值X\]](#)

页面区域开始 [\(*\)](#) 页面区域结束 [\(*\)](#)

分类列表名称及ID格式

可用标签: [\[分类ID\]](#) [\[分类名称\]](#) [\(*\)](#)

加载模块 新建/重置 系统名称: 版本号: 保存模块

状态: 编辑模块Typecho.wpm 说明: 所有的地址不带CMS系统安装路径, 并以反斜杠/开头

打开 内容发布参数的选项卡 把 刷新列表的 password 参数修改成 接口中设置的密匙 => 需要跟 Conn.php 中的 password 一致

Typecho - WEB发布模块编辑器

网站自动登录 获取栏目列表 网页随机值获取 内容发布参数 高级功能 模块说明/保护

发表地址后缀: /locoy.php?pw=123456 可用标签

来源页面后缀: /locoy.php?pw=123456 可用标签

Post数据内容

自动抓取发布数据包

粘贴抓包获取的数据

提取POST表单发布数据

表单名	表单值
cid	[分类ID]
title	[标签:标题]
content	[标签:内容]
tag	[标签:Tag]
time	[系统时间戳]
Uid	[标签:管理ID]

新建表单项 修改表单项 删除表单项 清空表单项

发表错误标志码: 分类不能为空 标题不能为空 内容不能为空 一行一个

成功标志码: 发布成功

加载模块 新建/重置 系统名称: Typecho 版本号: Typecho 保存模块

编码模块:Typecho.wpm 说明: 所有的地址不带CMS系统安装路径, 并以反斜杠/开头

设置完成以后 保存模块!

打开火车采集器主目录下的 WebPostManager.EXE 应用程序

- 1、 首先选择 WEB 在线发布模块
- 2、 设置网站编码
- 3、 填写登陆地址 [请填写网站的访问地址]
- 4、 获取分类 选择需要发布文章的分类
- 5、 测试配置, 看看是否能够发布成功

操作如图:

14Web发布配置管理

配置列表 [双击编辑]

dz[id=13]

ty[id=14]

1、选择Web在线发布模块

Typecho

编辑新建搜索更多

2、全局变量设置

3、编码设置

UTF-8

4、登录操作

网站根地址: http://ty.cn

使用内置浏览器登录

使用数据包登录方式

不需要登录

5、获取分类/栏目列表

获取列表

默认分类[id=1]

分类信息, 可以手动填写

分类ID号: 1 分类名称: 默认分类


新建编辑删除

配置名: ty

保存配置

测试配置

总计获取到栏目列表2个



发布成功了!

这里需要注意的是,多个 Tag 请使用 , 分开

管理 ID, 就是后台管理员的 ID, 需要有发布文章的权限

管理 ID 可以在数据库中的 `typecho_users` 表中看到

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'typecho' database. The 'typecho_users' table is selected and displayed. The table has three columns: 'uid', 'name', and 'password'. There are two rows of data. The first row has uid '1', name 'admin', and a long password. The second row has uid '2', name 'sadasdasdas', and another long password. The 'uid' column is highlighted with a red box. The interface includes a sidebar with a list of tables, a top navigation bar, and a main content area with a SQL query editor and a table view.

Database: typecho

Table: typecho_users

SQL Query:

```
SELECT * FROM `typecho_users` LIMIT 0, 30
```

Display: 30 rows, starting from # 0, mode: horizontal, and in 100 rows

	uid	name	password
<input type="checkbox"/>	1	admin	\$T\$UoJnrWJh05be7e5aeeble7bba6c93ae91ac6fddd
<input type="checkbox"/>	2	sadasdasdas	\$T\$o84C80TmJccd224e5f203550fc38a56a3409957c5

Actions: 全选 / 全不选 选中项: 修改 删除 导出

Display: 30 rows, starting from # 0, mode: horizontal, and in 100 rows

Query result options